

ウォシュレット取付けに あたって、電気の配線が天井よ り露出配管になります。 (モール仕上げ)

入口付近に段差があるので、 段差を解消する為に床タイルは 全面張り直しします。



トイレブースは、塗装が剥がれ て老朽化しているので、今回の 見積りで耐水性にすぐれた仕上 げ材で壁、建具を造り直す見積 りにしています。





今回、お見積もりさせていただいている商品です。





手摺 YHB601A





洋便器 ネオレスト SD1 CES9563R

棚付紙巻器 YH60M





耐水性に優れた壁材(メラミン)で 今回、お見積りしています。 実績:垣内(㈱)西工場 他2工場



ネオレストは超節水でお掃除ラクラク! 詳しくは TOTO ホームページで!

●洗浄水量5.5Lの超越水便数

洗浄水量:大5.5L 小4.5L(4L**)

便器洗浄水量を従来の13Lから5.5Lという少量化に成功。従来の 獲になります。



约274区 College,

1億層に

1804

●やわらかい便喜洗浄音

タンクレストイレ結束の便器洗浄中の耳葉りな音を改善し、やわらかい 洗浄費を実現しました。家族に気を使う夜中のケイレも安心。

サイレントモード

お好みで、サイレントモードに設定できま す。用を足したあど、センサーが人がいなく なったことを検知すると、オートで使みたを 関じてから便器を洗浄します。 をまたらかりそのカモブな、サイトなドキードは設定で行われた。



●水面を下げる機能

スイッチひとつで水面が下がります。。破時の水のはな返りを低減し たいときや検便のときなどにうれしい機能です。

TATIONIA HERICAR S CHARBITATO S MAN MACHINE COMPANDA TO COLUMN SOLV. STATES SECTION ACCIONAL



※対象がご使用するとおはターを使用される「切りにしておけいくたかっ 目形で用れてしまいます。 位式タインクリモコンライプには「松田子ける「スインタはありを作ん」


お掃除簡単! 汚れにくい工夫と落としやすくする技術があります。 ◆セフィオンテクト

●フチなし形状 凹凸がない滑らかな形状で 送れがたまりません。 軽くサ とふくだけで清潔さが保てま

ton 2%









類器の表面を100万分の1mmのナノレベルでソルツルに。また、イオン

パワーで汚れの付着力を認める、TOTO独自の技術です。効果は長期

「セフィオンテクト」 ネオレストシリーズをご購入の 便器 お客様282名に聞いてみました

200 5%












ウォシュレット裏のノズルまわりは凹凸が少なくスッキリ。

●ノズルまわりすっきり形状(D-Xタイプのみ) ウォシュレット裏のノズルまわりの形状は凹凸が少なくスッキリ。 にノズルまわりも簡単にふき取れます。









毎日使うものだから、ノズルはいつも清茗。

スイッチひとつで、ノズルが自動伸出して、お 掃除もカンタンです。 何度も洗浄レバーを回さずにスイスイお掃除。掃除の手間と時間を節約します。



